

Technologický list

ISOLIERSALZ IS izolačná soľ bezfluátový izolačný a napúšťací prostriedok



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	izolačný prostriedok špeciálne na veľmi savé omietky, vďaka zníženej savosti týmto prostriedkom možno vytvoriť rovnomerne náterové plochy.
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">• špeciálny bezfluátový napúšťací a izolačný prostriedok• tlmí vlhkosť• izoluje proti škvrnám, výkvetom solí, nikotínu a sadziam• impregnuje, penetruje, neutralizuje a sanuje• zjednocuje savé podklady• predchádza vzniku výkvetu solí• používa sa aj pri príprave podkladu na tapetovanie
Farebný tón:	bezfarebný roztok
Hustota:	1,7 g/cm ³
Obsah látok:	aluminiumsulfat

SPRACOVANIE

Príprava podkladu:	Dôkladne očistiť podklad, odstrániť nedržiacu omietku, prípadné škvrny nechať vyschnúť. Prípadné napadnutie plesňou zlikvidovať. Pred novým náterom musia byť všetky škvrny a plochy suché. Podklad netreba umývať, prípadný usadený prach stačí odstrániť štetkou.
Spôsob nanášania:	štetcom alebo štetkou
Postup nanášania:	düfa Isoliersalz zriediť v pomere 1:4 s vodou, tzn. 500 g düfa Isoliersalz s 2 litrami vody. Nanáša sa v dostatočnom množstve na povrch. Len pri silných poškodeniach je treba naniesť druhý náter – po vyschnutí prvého.
Teplota pri spracovaní:	min. +5°C objektu aj okolia , počas nanášania aj schnutia
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	cca 12 hod. *Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť:	cca 10 m ² /l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme previesť zkušobný náter.
Riedenie:	vodou

Technologický list

Čistenie nástrojov: | okamžite po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

Hodnoty VOC:

neuveđená

PRVKY ZNAČENIA:

podľa smernice
67/548/EHS, resp.
1999/45/EG

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný a nepodlieha povinnosti označovania podľa platných vnútroštátnych predpisov a predpisov ES

S-vety:

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí
S24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami
S46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

podľa Nariadenia (ES) č.
1272/2008 (GHS):

Signálne slovo:

H-vety

P-vety

Nebezpečie

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+351+338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Nebezpečná zložka:

CAS: 16828-12-9 Aluminiumsulfat-Hydrat

Prvá pomoc:

pri nevoľnosti: zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu, postihnutého udržiavať v pokoji a teple;
pri styku s pokožkou: dôkladne umyť vodou a mydlom a ošetriť ochranným krémom, nepoužívať riedidlo;
pri zásahu očí: vybrať kontaktné šošovky,, oči okamžite dôkladne vyplachovať min. 10 min. čistou tečúcou vodou
pri náhodnom požití: dôkladne vypláchnuť ústa, nevyvolávať zvracanie. Konzultovať s lekárom.

Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc.
Podrobnejšie informácie – viz bezpečnostný list produktu.



Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosti balenia:	500 g
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu vedeného na obale.
Likvidácia odpadu:	Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškom výrobku odkladajte na mieste určenom obcou k odkladaniu nebezpečných odpadov, alebo predajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.

23. 7. 2014

Toto vydanie nahradzuje všetky predošlé technologické listy. Vyhradzuje si právo možných budúcich doplnkov.

V prípade akýchkoľvek nejasností vyskúšajte materiál v malom rozsahu , alebo využite bezplatný poradenský servis firmy.

Na všetky Vaše otázky ochotne odpovie naša bezplatná poradenská linka tel.: 800 156 612.

Garantujem stálu vysokú kvalitu nášho výrobku. Nemáme bezprostredný vplyv na podmienky a kvalitu spracovania – z tohto dôvodu nemôžeme prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania.

Sídlo dodávateľa: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,

Distribučné centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e-mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz